

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



KZ.O.01.0317
PRODUCT
CERTIFICATION

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің
деректер тізілімінде тіркелген
күннен 24.09.2026ж. бастап
№ KZ.7500317.01.01.81514
24.09.2027 ж. дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган

БСН 001241000996, "Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" АҚ ӨҚ СРО Алматы филиалы, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Мұхтар Әуезов көшесі, 28/1, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әуезов ауданы, 8 шағын ауданы, 83, индекс 050035.

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады

Полимерленген шайырлардағы алкидті лактар («EMPILS», «РАСЦВЕТ», «ОРЕОЛ», «ОПТИМА», «ПРОСТОКРАШЕНО!», «PROFIWOOD», «MONLID», тауар белгілерінде, тауар белгісін көрсетпей, басқа тауар белгілерінде), қосымшаға сәйкес, Сериялық өнім

ЕАЭО СЭҚ ТН коды

3208109000

Жасалған

ИНН 6167008343, "ЭМПИЛС" жабық акционерлік қоғамы, заңды мекенжайы Ресей Федерациясы, Ростов облысы, Ростов-на-Дону қ., 1-ші қиылыс Машиностроительный, 21, нақты мекенжайы Ресей Федерациясы, Ростов облысы, Ростов-на-Дону қ., 1-ші қиылыс Машиностроительный, 21

Белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді

ТР, 21.05.2021ж. № 348-НҚ ҚР СИМ бұйрығымен бекітілген; ҚР ТР, 29.12.2007ж. № 1398 ҚР ҰҚ бекітілген; ҚР ТР, 17.08.2021ж. № 405 ҚР ТЖМ бұйрығымен бекітілген; "ЕСЭГТТПСЭН" №299 II тарау, 5; қосымшаларға сәйкес нормативтік құжаттама;

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы)

ИНН 6167008343, "ЭМПИЛС" жабық акционерлік қоғамы, заңды мекенжайы: Ресей Федерациясы, Ростов облысы, Ростов-на-Дону қ., 1-ші қиылыс Машиностроительный, 21, Өнімді Сәйкестік белгісімен таңбалауға құқығы бар.

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген

11.09.2026ж. №№ 1215С, 1229С сынақ хаттамалары «ҰССО» АҚ Астана филиалының сынақ зертханасы, KZ.T.01.0210; 22.09.2026ж. № 162 өндіріс шарттарын тексеру актісі, «ҰССО» АҚ ӨЖҚ СРО Алматы филиалы берген;

Қосымша ақпарат

Сертификаттау схемасы: 3, Мерзімді бағалауды «ҰССО» АҚ ӨЖҚ СРО Алматы филиалы орындайды, жылына кемінде бір рет. Таңбалау Техникалық регламентке сәйкес.

Сәйкестікті растау жөніндегі
органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген
тұлға



Купешова Гульбану Адылғазыновна

Сарапшы-аудитор:



Мухамеджанова Айжан Масымхановна