

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



KZ.O.01.0317
PRODUCT
CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования
от 24.09.2026г.

№ KZ.7500317.01.01.81514

Действителен до 24.09.2027г.

Орган по подтверждению соответствия

БИН 001241000996, Алматинский филиал ОПС ПиУ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации", юридический адрес: Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, улица Мухтара Ауэзова, 28/1, фактический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 8, 83, индекс 050035.

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция

Лаки алкидные, на полимеризационных смолах (в товарных знаках «EMPILS», «РАСЦВЕТ», «ОРЕОЛ», «ОПТИМА», «ПРОСТОКРАШЕНО!», «PROFIWOOD», «MONLID», без указания товарного знака, в других товарных знаках) согласно приложения; Серийное производство

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3208109000

Изготовленная

ИНН 6167008343, Закрытое акционерное общество "ЭМПИЛС", юридический адрес: Российская Федерация, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пер. 1-ый Машиностроительный, 21, фактический адрес: Российская Федерация, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пер. 1-ый Машиностроительный, 21

Соответствует требованиям безопасности, установленным в

ТР, утв. Приказом МТИ РК от 21.05.2021г. № 348-НК; ТР РК, утв. ПП РК от 29.12.2007г. № 1398; ТР РК, утв. Приказом МЧС РК от 17.08.2021г. № 405; "ЕСЭГТТПСЭН" №299 глава II, раздел 5; нормативной документации согласно приложений

Заявитель (изготовитель, продавец)

ИНН 6167008343, Закрытое акционерное общество "ЭМПИЛС", юридический адрес: Российская Федерация, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пер. 1-ый Машиностроительный, 21, Обладает правом маркировать продукцию Знаком соответствия

Сертификат выдан на основании

протоколов испытаний №№ 1215С, 1229С от 11.09.2026г., ИЦ Астанинского филиала АО «НаЦЭКС», KZ.T.01.0210; акта анализа состояния производства №152 от 22.09.2026г, выданный Алматинским филиалом ОПС ПиУ АО «НаЦЭКС»;

Дополнительная информация

Схема сертификации: 3, Периодическую оценку осуществляет Алматинский филиал ОПС ПиУ АО «НаЦЭКС» не реже одного раза в год. Маркировка соответствует требованиям Технического регламента.

Руководитель органа по
подтверждению
соответствия или уполномоченное им
лицо



Купешова Гульбану Адылгазыновна

Эксперт-аудитор



Мухамеджанова Айжан Масымхановна